

"SOSTANZE MEDICINALI" OBBLIGATORIE (Tabella n. 2 della FU XII¹).

Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella tabella n. 2 della Farmacopea Ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio.

I medicinali riportati nella tabella di Farmacopea (e nelle liste seguenti) *in carattere corsivo* devono essere *tenuti in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale* (specialità medicinali, galenici industriali preconfezionati) *nelle forme -salvo diverse specificazioni- e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.*

SPECIALITA' MEDICINALI.

Alle sostanze elencate in ordine alfabetico corrispondono i nomi di alcune delle specialità più note (a titolo puramente indicativo e a giudizio soggettivo del redattore).

Ace-inibitori (1)

ATC C09A (Capoten Enapren Coversyl
Procaptan Triatec Zestril Accuprin Quinazil..)

Acetazolamide

Diamox

Acetilcisteina

Fluimucil Solmucol, generico

Acido acetilsalicilico

Aspirina Cardioaspirin Ascriptin ...

Acido tranexamico

Tranex Ugurool

Adrenalina p.i.

Adrenalina ISM (oppure come galenico
preconfezionato)

Aminofillina p.i.

Aminomal Tefamin fiale

Amiodarone

Amiodar Cordarone, generico

Ampicillina

Amplital, generico ...

Antagonisti beta-adrenergici (1)

betabloccanti ATC C07 (atenololo Inderal
Lopresor Sotalex Tenormin Visken)

Anticoagulanti cumarolici (1)

Coumadin Sintrom

Antinfiammatori derivati dell'acido acetico (1)

diclofenac Voltaren Indoxen Metacen ...

Antinfiammatori derivati dell'acido propionico (1)

(ATC M01AE) ibuprofene ketoprofene
naprossene Brufen Moment Aleve Naprosyn
Artrosilene Oki Orudis Froben Walix ...

Antistaminici antiH1 orali e p.i. (1)

Farganesse Polaramin Trimeton

Antistaminici antiH2 (1)

antiulcera ATC A02BA (ranitidina
lansoprazolo Ranidil Pariet ...)

Antiulcera inibitori della pompa acida

ATC A02BC (Antra Mepral Omeprazen
Pantopan Pariet Lucen Lansox...)

Benzodiazepina orale (1)

(ATC N05BA) Ansiolin Lexotan Tavor Valium
Halcion Xanax, alprazolam lorazepam...

Calcioantagonisti diidropiridinici (1)

(ATC C08CA) nifedipina nicardipina Adalat
Lacipil Lacirex Norvasc Plendil Prevox
Vascoman Zanedip

Calcioantagonisti fenilalchilamminici (1)

(ATC C08DA) diltiazem verapamil Altiazem
Dilzene Isoptin Tildiem ...

Carbamazepina

Tegretol, generico

Cefalosporina orale (1)

Cefixoral Globocef Keforal Panacef Zinnat ...

Cefalosporina p.i. (1)

cefonicid ceftriaxone Cefodie Cepimex
Ceporin Glazidim Modivid Monocid Rocefin
Zariviz ... (ATC J01DA)

Chinolonico orale (1)

Ciproxin Enoxen Levoxacin Maxaquin
Noroxin Oflocin Peflacin Tebraxin ...
(ATC J01M)

¹ TULS RD 1265/34, art 123; Regolamento RD 1706/38, art 34; FU XII, DM 3-12-08, in vigore dal 31-3-2009, aggiornata e corretta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010.

Codeina fosfato¹¹

Coefferalghan Tachidol Codipront

Contraccettivi sistemici ormonali (1)

Ginoden Harmonet Minulet ...

Cortisonico orale (1)

Bentelan Deltacortene Medrol Urbason...

Cortisonico p.i. (1)

Bentelan Urbason Soldesam

Diazepam p.i.

Noan Valium fiale

Digossina

Eudigox Lanoxin

Eparinici p.i. (1)

(B01AB) Clexane Ecafast Seleparina ...

Eritromicina o altro macrolide

(ATC J01FA) Eritrocina Klacid Macladin

Overal Rokital Rulid Zitromax

Esteri nitrici per via sublinguale (1)

Carvasin Natispray

Estradiolo

Armonil Estradiolo Estraderm Estroclim

Progynova ...

Fenitoina

Dintoina (associazioni: Dintoinale Metinal-
Idantoina)

Fenobarbital orale e p.i.

Gardenale Luminale Luminalette

Fentanil transdermico

Durogesic

Flumazenil

Anexate

Furosemide orale e p.i.

Lasix cp e Lasix fiale, generico

Gentamicina p.i.

Gentalyng fiale Gentamen

Glucagone

Glucagen Novo

Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico

Esidrex; in associazione: Moduretic;
numerose con ACE-inibitori o sartani

Immunoglobuline umane antitetaniche

Gammamet Igantet Tetabulin

Insulina ad azione rapida p.i. (1)

Actrapid Humulin-R

Ipoglicemizzante orale (1)

Bidiabe metformina Novonorm Suguan ...

Litio carbonato

Carbolithium

Magnesio idrossido+alluminio ossido idrato

Maalox

Metoclopramide p.i.

Plasil Ananda

Morfina p.i., soluzione orale e solido orale

(tab II-A DPR 309/90) galenico pi;

Oramorph; MS-Contin etc.

Naloxone

Narcan

Oxicam derivati (1)

(ATC M01AC) piroxicam Feldene Mobic

Rexalgan ...

Paracetamolo

Efferalghan Tachipirina, generico

Penicillina orale (1)

ampicillina amoxicillina Amplital Augmentin

Bacacil Clavulin Neotetranase Velamox

Zimox ... (ATC J01C)

Penicillina p.i. (1)

piparacillina Amplital Baypen Diaminocillina

Tazocin Unasyn ...fiale (ATC J01C)

Pralidossima metilsolfato p.i.

Contrathion

Progesterone p.i.

Prontogest

Salbutamolo aerosol

Ventolin-Broncovaleas spray

Scopolamina butilbrom. p.i.

Buscopan f.

Simeticone

(dimeticone) Mylicon Polisilon

Sulfametoxazolo+trimetoprim

(Cotrimossazolo) Bactrim Eusaprim

Tetraciclina (1)

(ATC J01A) Ambramicina Bassado Minocin ...

Tramadolo

Contramal Fortradol, generico

Vaccino tetanico (1)

Anatetall Tetatox Vacc. tetanico

Vitamina K

Konakion

¹¹ Vedi anche Nota della Commissione permanente per la revisione della FU prot 63/FU5 del 17-7-96.

FARMACI PRECONFEZIONATI E SOSTANZE

I medicinali riportati in carattere "retto" devono essere tenuti in farmacia come sostanze (o come dispositivo medico).

Acqua depurata
Acqua sterile per preparazioni iniettabili
Adrenalina p.i.
Carbone attivato
Etanolo 96 per cento
Garza idrofila di cotone sterile per medicazione
Glucosio infusione endovenosa (2)
Idrogeno perossido soluzione 3%
Iodio

Ipecacuana sciroppo emetico
Magnesio solfato
Morfina cloridrato p.i.
Ossigeno
Potassio ioduro
Sodio bicarbonato
Sodio citrato
Sodio cloruro
Sodio cloruro soluzione isotonica p.i. (2)

- (1) Una del gruppo.
 (2) Con idoneo dispositivo per infusione venosa.

APPARECCHI ED UTENSILI OBBLIGATORI IN FARMACIA (Tabella n. 6 della FU XII^{III}).

- 1) **Bilancia sensibile** al mg [divisione reale (d) della scala = 0,001 g] della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d = 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg.
- 2) **Bagno maria** od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100°C.
- 3) **Armadio frigorifero** in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
- 4) Apparecchio per il **punto di fusione**.
- 5) **Alcoolometro** centesimale.
- 6) **Corredo di vetreria** chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
- 7) Percolatore - Concentratore a vuoto (1).
- 8) Incapsulatrice (2).
- 9) Comprimitrice (3).
- 10) Sistema di aspirazione per polveri (4).
- 11) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5).

Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi **adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni** abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea.

Le farmacie che eseguono **preparazioni iniettabili** devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione e all'esecuzione di tutti i controlli previsti dalla Farmacopea per questa forma farmaceutica.

- (1) Obbligatori per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.
 (2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.
 (3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.
 (4) Obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.
 (5) Obbligatori per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.

dr Giancarlo Fogliani
web: farmaciafogliani.it
salvo errori od omissioni
Caf Latium, Professione & Sviluppo.

^{III} Regolamento per il servizio farmaceutico RD 1706/38, art 34, c 2, e art 44; FU XII, DM 3-12-08, aggiornata e corretta con DM 26-2-2010, in vigore dal 2-4-2010.