

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)

Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
✓★①	ABILIFY	aripirazolo	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
▲★📄	ABSEAMED	epoetina alfa	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione con PT on-line [DP]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesio- logo emotrasfusioneista pediatra chirurgo	
✓★	ACTOS	pioglitazone	DP		RR	[DP]		
⊗	ADCIRCA	tadalafil	C (H)		RRL	No SSN	centro osp/cardiologo pneumologo dermatologo reumatologo	
✓★	ADVAGRAF	tacrolimus monodr.	DP [PT]		RNR	[DP]		
✓★②	ADVATE	fattore VIII ing. genetica	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★②	AIMAFIX	fattore IX lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
▲🔍📄	AISOSKIN	isotretinoina orale	A		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione specialistica attenendosi alle modalità di seguito indicate (certificazione-posologia-fabbisogno massimo)	Secondo il programma di prevenzione del rischio teratogeno: ricetta valida 7 giorni dalla redazione o dalla data della certificazione di non gravidanza, necessaria la posologia, massimo 30 giorni di terapia.	①
✓★	ALDARA	imiquimod	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione specialistica [DP]	centro ospedaliero/specialisti	
✓★	ALFAFERONE*	interferone alfa n3	DP [PT]	[M]	RRL	MMG può trascrivere prescrizione specialistica [DP]	centro ospedaliero	
✓★②	ALPHANATE	fattore VIII fraz. del plasma	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★②	ALPHANINE	fattore IX liofilizzato	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
⊗	AMMONAPS	sodio fenilbutirrato	C (A*)		RNRL	No SSN	internista, pediatra, neurologo	
▲★📄	ARANESP	darbepoetina alfa	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesiologo emotrasfusioneista pediatra chirurgo	
✓★	ARAVA	leflunomide	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★	ARICEPT	donepezil	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	specialista esperto nella gestione dell morbo di Alzheimer (neurologo geriatra psichiatra internista ...)	
✓★	ARIXTRA	fondaparinux sodico	DP		RR	[DP]		
⊗	BARACLUE	entecavir	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista, infettivologo, gastroenterologo	
✓★①	BELIVON	risperidone	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✓★②	BENEFIX	nonacog alfa (fattore IX ricombinante)	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★②	BERIATE	fattore VIII lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★	BERINERT	plasma-proteina antiangioedema	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★	BICALUTAMIDE	bicalutamide	DP		RR	[DP]		
✓★	BIKADER	bicalutamide	DP		RR	[DP]		
▲★📄	BINOCRIT	epoetina alfa	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesiologo emotrasfusioneista pediatra chirurgo	
⊗	BONDRONAT	sodio ibandronato monodr.	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista, ortopedico, oncologo	
⊗	BRAMITOB	tobramicina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro ospedaliero / internista, infettivologo, pneumologo, pediatra	
✓★	BRILIQUE	ticagrelor	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★	BYETTA	exenatide	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione specialistica [DP]	centro osp/specialista	
✓	CABASER	cabergolina	A		RNR	MMG può trascrivere la prescrizione	Prima diagnosi e piano terapeutico (max 6 mesi) di neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra	
✓	CABERGOLINA	cabergolina	A		RNR	MMG può trascrivere la prescrizione	Prima diagnosi e piano terapeutico (max 6 mesi) di neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra	
⊗	CARBAGLU	acido carginomico	C (A*)		RNRL	No SSN	centro ospedaliero / internista, pediatra, neurologo	
✓★	CASODEX	bicalutamide	DP		RR	[DP]		

✓=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari; ★=DP; ☆=DP duplica via; ①=DP urgente max 1 pz; ②=DP urgente max 2 pz; DD=DD; ⊗=non dispensabile a carico del SSN;
 ▲=attenzione, particolari modalità o formalismi; 🔍📄=vedi modalità AIC; 📄=eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale; 📄=somatotropina, PT on-line o allegare copia PT

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)

Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
	CAVERJECT	alprostadil	A	n.75	RNR	Con dichiarazione prevista dalla AIC	sulla ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte le informazioni sulle dosi, effetti collaterali e modalità tecniche necessarie per una utilizzazione informata del prodotto	
	CELLCEPT	micofenolato mofetile	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista pediatra immunologo ematologo	
	CERTICAN	everolimus	DP [PT]		RNR	[DP]		
	CLEXANE	enoxaparina sodica	DP-A		RR	DP duplice via		
	CLIVARINA	reviparina sodica	DP-A		RR	DP duplice via		
	CLOZAPINA	clozapina	DP [PT reg.]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione ma con dichiarazione in originale (come da colonna a fianco) [DP con procedura urgente max 1 pezzo]	centro osp/dipart salute mentale/psichiatra neuropsichiatra, con attestazione dell'esecuzione (settimanale per le prime 18 settimane e mensile successivamente) della conta e della formula leucocitaria e della compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento	
	COMPETACT	pioglitazone/metformina	DP		RR	[DP]		
	COMTAN	entacapone	DP [PT]		RR	[DP]		
	COPEGUS	ribavirina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista infettivologo gastroenterologo	
	CORLENTOR	ivabradina	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti (cardiologia)	
	CYSTADANE	betaina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista pediatra epatologo nefrologo	
	CYSTAGON	mercaptamina bitartrato	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/pediatra nefrologo	
	DARILIN	valganciclovir	DD [PT]		RR	Distribuzione Diretta [confezioni di farmacia solo con autorizzazione Asl]		
	DAXAS	roflumilast	A [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione	centro osp/ pneumologo geriatra internista allergologo	
	DECAPEPTYL	triptorelina	DP [PT]	n.51	RR	[DP]		
	DEFERAL o,5g	deferoxamina mesilato	DD [PT]		RR	Distribuzione Diretta [confezioni di farmacia solo con autorizzazione Asl]		
	DESTEZIL	donepezil	[PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialista esperto nella gestione del morbo di Alzheimer (neurologo geriatra psichiatra internista ...)	
	DONEPEZIL	donepezil	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialista esperto nella gestione del morbo di Alzheimer (neurologo geriatra psichiatra internista ...)	
	EBIXA	memantina	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialista esperto nella gestione del morbo di Alzheimer (neurologo geriatra psichiatra internista ...)	
	EFFICIB	sitagliptin/metformina	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti (diabetologia)	
	EFIENT	prasugrel	DP [PT]		RR	[DP]		
	ELIDEL	pimecrolimus	C		RRL	No SSN	centro osp/specialista	
	ELIGARD	leuprorelina acetato	DP [PT]	n.51	RR	[DP]		
	ELIQUIS	apixaban			RNRL	Secondo AIC (vedi qui a fianco)	centro osp/specialisti (ematologo ortopedico anestesista internista)	
	ELONVA	corifollitropina alfa	DP [PT]	n.74	RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
	EMOCLOT	fattore VIII lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
	EMOSINT	desmopressina acetato idrato	DP [PT]		RR	[DP]		
	ENANTONE	leuprorelina acetato	DP [PT]	n.51	RR	[DP]		
	EPORATIO	epoetina teta	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesiolemotrasfusionista pediatra chirurgo	
	EPREX	epoetina alfa	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesiolemotrasfusionista pediatra chirurgo	
	EUCREAS	vildagliptin/metformina	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
	EVIPLERA	emtricitabina/rilpivirina/tenofovir			RNRL			

✓=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari; ★=DP; ☆=DP duplice via; ①=DP urgente max 1 pz; ②=DP urgente max 2 pz; DD=DD; X=non dispensabile a carico del SSN;

A=attenzione, particolari modalità o formalismi; AQC=vedi modalità AIC; E=eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale; I=somatropina, PT on-line o allegare copia PT

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)

Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
✓★	EXELON	rivastigmina	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	specialista esperto nella gestione della demenza di Alzheimer (psichiatra neurologo geriatra internista ...)	
⊗	EXJADE	deferasirox	C (A*)		RNRL	No SSN	ematologo	
✓★②	FANHDI	fattore VIII lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
⊗	FASLODEX	fulvestrant	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo	
✓★②	FEIBA	compl. Protrombinico antiemofilico attivato	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
⊗	FERRIPROX	deferiprone	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/ematologo	
⊗	FIRDAPSE	amifampridina	C		RRL	No SSN	centro osp/specialisti (neurologo)	
✓★②	FIXNOVE	fattore IX lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
⊗	FLUDARA	fludarabina fosfato	C (A*)		RNRL	No SSN	centro ospedaliero / oncologo, internista, ematologo	
✓☆	FLUXUM*	parnaparina	DP-A		RR	DP duplice via		
✓★	FOSTIMON*	urofollitropina	DP [PT]	n.74	RR	[DP]		
✓★	FOZNOL	lantanio carbonato idrato	DP [PT]		RR	[DP]		
✓☆	FRAGMIN*	dalteparina sodica	DP-A		RR	DP duplice via		
✓☆	FRAXIPARINA*	nadroparina calcica	DP-A		RR	DP duplice via		
✓☆	FRAXODI*	nadroparina calcica	DP-A		RR	DP duplice via		
✓★	GALVUS	vildagliptin	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti (diabetologia)	
▲★	GENOTROPIN	somatropina	DP [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
⊗	GLIVEC	imatinib mesilato	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo, internista, ematologo	
✓★	GLUBRAVA	pioglitazone cl/metformina	DP		RR	[DP]		
✓★	GLUSTIN	pioglitazone	DP		RR	[DP]		
✓★	GONAL F	follitropina alfa da dna ricomb.	DP [PT]	n.74	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
✓★	GONAPEPTYL	triptorelina	DP [PT]	n.51	RR	[DP]		
✓★	GRANOCYTE	lenograstim	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/oncologo ematologo	
✓★	GRANULOKINE	filgrastim	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/oncologo ematologo	
✓★②	HAEMATE	fattore VIII di Von Willebrand	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★②	HAEMOCTIN	fattore VIII da frazionam. plasma	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★②	HELIXATE	fattore VIII ing. Gen.	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
⊗	HEPSERA	adefovir dipivoxil	C (A*)		RNRL	No SSN	infettivologo	
▲★	HUMATROPE	somatropina	DP [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
⊗	HYCANTIN	topotecan cloridrato	C (A*)		RNRL	No SSN	centro ospedaliero / oncologo	
✓★	IGAMAD	immunoglobulina umana RHO	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★②	IMMUNINE	fattore IX lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★	IMMUNORHO	immunoglobulina um. RHO	DP [PT]		RR	[DP]		
▲	INOVELON	rufinamide	A		RRL	Secondo AIC (vedi qui a fianco)	centro osp/specialista (pediatria/neurologia, con esperienza del trattamento dell'epilessia)	
⊗	INTELENCE	etravirina	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/infettivologo	
✓★	INTRON-A	interferone alfa 2b	DP [PT]	[M]	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp	
✓★①	INVEGA	paliperidone	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✓★	IPSTYL	lanreotide acetato	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
⊗	IRESSA	gefitinib	C (H)		RNRL	No SSN	oncologo internista	

✓=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari; ★=DP; ☆=DP duplice via; ①=DP urgente max 1 pz; ②=DP urgente max 2 pz; DD=DD; ⊗=non dispensabile a carico del SSN;
 ▲=attenzione, particolari modalità o formalismi; AIC=vedi modalità AIC; EPO=eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale; S= somatropina, PT on-line o allegare copia PT

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)

Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
	ISORAC	isotretinoina	A		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione specialistica attenendosi alle modalità di seguito indicate (certificazione-posologia-fabbisogno massimo)	Secondo il programma di prevenzione del rischio teratogeno: ricetta valida 7 giorni dalla redazione o dalla data della certificazione di non gravidanza, necessaria la posologia, massimo 30 giorni di terapia.	
	ISOTRETINOINA	isotretinoina	A		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione specialistica attenendosi alle modalità di seguito indicate (certificazione-posologia-fabbisogno massimo)	Secondo il programma di prevenzione del rischio teratogeno: ricetta valida 7 giorni dalla redazione o dalla data della certificazione di non gravidanza, necessaria la posologia, massimo 30 giorni di terapia.	
	IVOR	bemiparina sodica	DP-A		RR	DP duplice via		
	JANUMET	sitagliptin/metformina	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
	JANUVIA	sitagliptin fosfato monoidrato	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
	JENTADUETO	linagliptin/metformina	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
	KALETRA	lopinavir/ritonavir	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/infettivologo pediatra	
	KAYEXALATE	polistirene sulfonato di sodio	A		RRL	Secondo AIC (vedi qui a fianco)	centro osp/medicina interna nefrologia cardiologia	
	KOGENATE	fattore VIII da ing. genetica	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
	KRYPTOCUR	gonadorelina	DP [PT]		RR	[DP]		
	KUVAN	sapropterina dicloridrato	C (A*)		RRL	No SSN	centro ospedaliero / specialista (non specificato)	
	LANTUS	insulina glargine	DP		RR	[DP]		
	LEPONEX	clozapina	DP [PT reg.]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione ma con dichiarazione in originale (come da colonna a fianco) [DP con procedura urgente max 1 pezzo]	centro osp/dipart salute mentale/psichiatra neuropsichiatra, con attestazione dell'esecuzione (settimanale per le prime 18 settimane e mensile successivamente) della conta e della formula leucocitaria e della compatibilità dei valori riscontrati con l'inizio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento	
	LEPTOPROL	leuprorelina acetato	DP [PT]	n.51	RR	[DP]		
	LEVEMIR	insulina detemir	DP [PT]		RR	[DP]		
	LIZIDRA	donepezil	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	specialista esperto nella gestione del morbo di Alzheimer (neurologo geriatra psichiatra internista ...)	
	LONGASTATINA	octreotide	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
	LONGASTATINA LAR	octreotide	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
	LUVERIS	lutropina alfa	DP [PT]	n.74	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
	LYSODREN	mitotano	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo, internista	
	MEMAC	donepezil	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialista esperto nella gestione del morbo di Alzheimer (neurologo geriatra psichiatra internista ...)	
	MENOGON	menotropina	DP [PT]	n.74	RR	[DP]		
	MEROPUR	menotropina	DP [PT]	n.74	RR	[DP]		
	MICOFENOLATO	micofenolato sodico	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista, pediatra, immunologo, ematologo	
	MIMPARA	cinacalcet	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
	MIRCERA	metossipolietilenglicole-epoetina beta	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesiolematologo emotrasfusionista pediatra chirurgo	
	MONONINE	fattore IX lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
	MULTAQ	dronedarone	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere la prescrizione [DP]	specialista cardiologo, medicina d'urgenza, cardiocirurgia	
	MYELOSTIM	lenograstim	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/oncologo ematologo	
	MYFENAX	micofenolato mofetile	DP		RNRL	[DP con ricetta secondo AIC (vedi qui a fianco)]	centro osp/internista pediatra immunologo ematologo nefrologo	
	MYFORTIC	micofenolato sodico	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista pediatra immunologo ematologo	

=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari; =DP; =DP duplice via; =DP urgente max 1 pz; =DP urgente max 2 pz; =DD; =non dispensabile a carico del SSN;

=attenzione, particolari modalità o formalismi; =vedi modalità AIC; =eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale; =somotropina, PT on-line o allegare copia PT

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)

Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
⊗	NAVELBINE	vinorelbina bitartrato	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo internista ematologo	
▲★📄	NEORECORMON	epoetina beta	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesiolemotrasfusionista pediatra chirurgo	
✓★	NEULASTA	pegfilgrastim	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialista (oncologo ematologo)	
✓	NIVESTIM	filgrastim	DP [PT]		RRL	[DP]	centro osp/oncologo ematologo	
✓	NOPAR	pergolide	A		RNRL	MMG può trascrivere la prescrizione	Prima diagnosi e piano terapeutico (max 6 mesi) di neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra	
▲★📄	NORDITROPIN	somatropina	DP [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
⊗	NORVIR	ritonavir	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/infettivologo pediatra	
⊗	NOXAFIL	posaconazolo	C (A*)		RNRL	No SSN	centro ospedaliero / internista, infettivologo, ematologo	
▲★📄	NUTROPINAQ	somatropina	DP [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
✓★	OCTREOTIDE	octreotide acetato	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
✓★①	OLANZAPINA	olanzapina	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
⊗	OLIMEL	aminoacidi/elettroliti/glucosio (destrosio)	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/internista scienze specialista dell'alimentazione e nutrizione clinica	
▲★📄	OMNITROPE	somatropina	DP [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
✓★	ONGLYZA	saxagliptin	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
⊗	ORGALUTRAN	ganirelix	C		RRL	No SSN	centro osp/specialista esperto nel trattamento dell'infertilità	
⊖	OSSIGENO LIQ.	ossigeno liquido	DD (A)		RR	Dispensabile a carico del SSN in farmacia solo allegando copia vidimata in originale dalla Asl del PT/prescrizione ospedaliera con autorizzazione		
✓★	PARTOBULIN	immunoglobulina um. RHO	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★	PEGASYS	interferone alfa 2a pegilato	DP [PT]	[M]	RR	[DP]		
✓★	PEGINTRON	interferone alfa 2b pegilato	DP [PT]	[M]	RR	[DP]		
✓	PENTACARINAT	pentamidina	A [PT]		RRL	MMG può trascrivere la prescrizione	prescrizione di struttura pubblica autorizzata	
✓	PERGOLIDE	pergolide	A		RNRL	MMG può trascrivere la prescrizione	Prima diagnosi e piano terapeutico (max 6 mesi) di neurologo neuropsichiatra geriatra psichiatra	
✓★	PERGOVERIS	follitropina alfa/lutropina alfa	DP [PT]	n.74	RRL	MMG può trascrivere la prescrizione [DP]	trattamento iniziato sotto supervisione di medico esperto nel trattamento dell'infertilità/centro osp autorizzato	
⊗	PRADAXA	dabigatran etexilato	C (A*)		RNRL	No SSN	ematologo, ortopedico	
✓★	PROCORALAN	ivabradina	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere la prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
✓	PROGLICEM	diazossido	A		RRL	Secondo AIC (vedi qui a fianco)	per esclusivo uso di enti ospedalieri e case di cura e, a dimissione avvenuta, su indicazione ospedaliera	
✓★	PROGRAF	tacrolimus monoidrato	DP [PT]		RNR	[DP]		
✓	PROLIA	denosumab	A [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione	centro osp/internista ortopedico reumatologo fisiatra geriatra endocrinologo	
✓★	PROMETAX	rivastigmina	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/neurologo geriatra psichiatra	
⊗	PROMIXIN	colistimetato sodico	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/internista infettivologo pneumologo pediatra	
✓	PROTOPIC	tacrolimus uso dermatologico	A [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione	centro osp/dermatologo allergologo pediatra	
✓★②	PROTROMPLEX	complesso protrombinico umano	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★②	PROVERTIN	fattore VII lio	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★	PROVIGIL	modafinil	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	neurologo	
⊖	PULMOZYME	desossiribonucleasi (dornase alfa)	DD (A*) [PT]		RNRL	Distribuzione Diretta [confezioni di farmacia solo con autorizzazione Asl apposta sulla copia del PT]	centro osp/pneumologo internista cardiologo gastroenterologo (operanti in centri specializzati nel il trattamento della fibrosi cistica)	
✓★	PUREGON	follitropina beta	DP [PT]	n.74	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti autorizzati	

✓=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari; ★=DP; ☆=DP duplice via; ①=DP urgente max 1 pz; ②=DP urgente max 2 pz; ⊖=DD; ⊗=non dispensabile a carico del SSN;

▲=attenzione, particolari modalità o formalismi; 📄=vedi modalità AIC; 📄=eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale; 📄=somatropina, PT on-line o allegare copia PT

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)

Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
✓★①	QUETIAPINA*	quetiapina fumarato	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✓★	RAPAMUNE	sirolimus	DP [PT]		RNR	[DP]		
✓★	RATIOGRASTIM	filgrastim	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/oncologo ematologo	
✗	REBETOL	ribavirina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista infettivologo gastroenterologo	
✓★②	RECOMBIMATE	octocog alfa (fatt VIII, ricombinante)	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★②	REFACTO	fattore VIII da ingegneria genetica	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★	REMINYL	galantamina	DP [PT]	n.85	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/neurologo geriatra psichiatra internista [esperto nella gestione della demenza di Alzheimer]	
⊖	RENAGEL	sevelamer	DD[PT]		RR	Distribuzione Diretta [confezioni di farmacia solo con autorizzazione Asl]		
⊖	REVELA	sevelamer carbonato	DD [PT]		RR	Distribuzione Diretta [confezioni di farmacia solo con autorizzazione Asl]		
▲★📄	RETACRIT	epoetina zeta	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centro osp/nefrologo internista ematologo oncologo anestesiolemotrasfusionista pediatra chirurgo	
▲📄	RETROVIR	zidovudina	A		RRL	Secondo AIC (vedi qui a fianco)	prescrizione di strutture pubbliche autorizzate (vedi)	①
✗	REVATIO	sildenafil citrato	C (A*)		RRL	No SSN	centro ospedaliero / cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo	
✗	RIBAVIRINA	ribavirina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista, infettivologo, gastroenterologo	
✗	RILUTEK	riluzolo	C (A*)		RRL	No SSN	centro osp/internista, neurologo	
✓★①	RISPERDAL	risperidone	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✓★①	RISPERIDONE	risperidone	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✗	ROACTEMRA	tocilizumab	C (H)		RRL	No SSN	centro osp/reumatologo internista	
✓★	ROFERON	interferone alfa 2a	DP [PT]	[M]	RRL	MMG può trascrivere prescrizione specialistica [DP]	centro universitario/ospedaliero	
✓★	SAFEDEX	bicalutamide	DP		RR	[DP]		
▲★📄	SAIZEN	somatropina	DP [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
✗	SALAGEN	pilocarpina cloridrato	C (A*)		RNRL	No SSN	oncologo, oculista, gastroenterologo, internista	
✓★	SAMILSTIN	octreotide	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
✓★	SANDOSTATINA	octreotide	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
✓★	SANDOSTATINA LAR	octreotide	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
✗	SEBIVO	telbivudina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro ospedaliero / internista, infettivologo, gastroenterologo	
✓☆	SELEPARINA*	nadroparina calcica	DP-A		RR	DP duplice via		
✓★①	SEROQUEL*	quetiapina fumarato	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✗	SIMPONI	golimumab	C (H)		RRL	No SSN	centro osp/reumatologo internista	
✗	SMOFKABIVEN	aminoacidi/azoto/elettroliti/glicio (destrosio)/lipidi	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/internista specialista in scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica	
✗	SPRYCEL	dasatinib	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo ematologo internista	
✓★	STALEVO	levodopa/carbidopa/entacapone	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★	STRATTERA	atomoxetina	DP [PT]		RNRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centri specialistici di riferimento coordinati con il servizio territoriale di neuropsichiatria infantile	
✗	SUBOXONE	buprenorfina/naloxone	C (A*)		RMR	No SSN		
✓★	SUPREFACT*	buserelin	DP [PT]	n.51	RR	[DP]		
✓★①	SYCREST	asenapina maleato	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✓★	TACNI	tacrolimus monoidrato	DP [PT]		RNR	[DP]		
✓★②	TALATE	fattore VIII di Von Willebrand	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		

✓=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari; ★=DP; ☆=DP duplice via; ①=DP urgente max 1 pz; ②=DP urgente max 2 pz; ⊖=DD; ✗=non dispensabile a carico del SSN;

▲=attenzione, particolari modalità o formalismi; 📄=vedi modalità AIC; 📄+ =eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale; 📄=somatropina, PT on-line o allegare copia PT









Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)















Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
✓★	TALAVIR	valaciclovir	DP	n.84	RR	[DP]		
⚠	TALOXIA	felbamato	A		RRL	Secondo AIC (vedi qui a fianco)	centro osp/centri specialistici pediatrici neurologici neuropsichiatrici	
✓★	TANDEMACT	pioglitazone/glimepiride	DP		RR	[DP]		
⊗	TARGRETIN	bexarotene	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo internista ematologo	
✓★	TASMAR	tolcapone	DP [PT]		RR	[DP]		
⊗	TEMODAL	temozolomide	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo internista	
⊗	TEMOZOLOMIDE	temozolomide	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo internista	
✓★	TESAVEL	sitagliptin fosfato monoidrato	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/oncologo ematologo	
✓★	TEVAGRASTIM	filgrastim	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/oncologo ematologo	
⊗	TOBI	tobramicina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista infettivologo pneumologo pediatra	
⊗	TRACLEER	bosentan monoidrato	C (A*)		RRL	No SSN	centro osp/cardiologo pneumologo dermatologo reumatologo	
✓★	TREOJECT	octreotide acetato	DP [PT]	n.40	RR	[DP]		
⊗	UFT	tegafur/uracile	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo internista	
✓★②	UMANCOMPLEX	compl. protrombinico umano	DP [PT]		RR	[DP con urgente max 2 pezzi e 20000 UI/die/paziente]		
✓★	UROMITEXAN	mesna	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★	VALACICLOVIR	valaciclovir	DP	n.84	RR	[DP]		
⊖	VALCYTE	valganciclovir	DD [PT]		RR	Distribuzione Diretta [confezioni di farmacia solo con autorizzazione Asl]		
✓★	VELMETIA	sitagliptin/metformina	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
⊗	VENTAVIS	iloprost	C (A*)		RRL	No SSN	centro osp/cardiologo pneumologo dermatologo reumatologo	
✓★	VESANOID	tretinoina	DP [PT]		RNR	[DP]		
⊗	VFEND	voriconazolo	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista infettivologo ematologo	
✓★	VICTOZA	liraglutide	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	prima prescrizione di centri diabetologici su schede di monitoraggio da rinnovare dopo 3 mesi	
⊗	VIDEX	didanosina	C (H)		RRL	No SSN	Centro osp/infettivologo	
⊗	VIRAMUNE	nevirapina	C (H)		RNRL	No SSN	Centro osp/infettivologo	
⊗	VIRAZOLE	ribavirina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista infettivologo gastroenterologo	
⊗	VIVAGLOBIN	immunoglobulina umana normale	C (H)		RNRL	No SSN	centro osp/internista infettivologo ematologo	
⊗	VOLIBRIS	ambrisentan	C (A*)		RRL	No SSN	centro osp/cardiologo pneumologo dermatologo reumatologo	
⊗	WILZIN	zinco acetato	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/internista pediatra epatologo neurologo neuropsichiatra	
⊗	XAGRID	anagrelide cloridrato	C (A*)		RNRL	No SSN	ematologo, internista	
⊗	XARELTO	rivaroxaban	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/ematologo ortopedico anestesista medicina interna	
✓★	XELEVIA	sitagliptin	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/specialisti	
⊗	XELODA	capecitabina	C (A*)		RNRL	No SSN	centro osp/oncologo, internista	
⚠	XENAZINA	tetrabenazina	A		RRL	Secondo AIC (vedi qui a fianco)	centro osp/neurologo neuropsichiatra psichiatra geriatra	
✓★	ZARZIO	filgrastim	DP [PT]		RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP]	centro osp/oncologo ematologo	
⊗	ZAVESCA	miglustat	C (A*)		RRL	No SSN	centro osp/internista, pediatra, neurologo	
✓★	ZEFFIX	lamivudina	DP [PT]		RR	[DP]		
✓★①	ZELDOX	ziprasidone	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
✓★	ZELITREX	valaciclovir	DP	n.84	RR	[DP]		
✓★	ZEMPLAR	paracalcitolo	DP [PT]		RR	[DP]		
⚠	ZIMOSER	somatropina	A [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
✓★	ZOLADEX	goserelin acetato	DP [PT]	n.51	RR	[DP]		

✓=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari; ★=DP; ☆=DP dupliche via; ①=DP urgente max 1 pz; ②=DP urgente max 2 pz; ⊖=DD; ⊗=non dispensabile a carico del SSN;

⚠=attenzione, particolari modalità o formalismi; ⚠=ved. modalità AIC; ⚠=eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale; ⚠=somatropina, PT on-line o allegare copia PT

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in revisione 2013)

Icone	Nome medicinale	Principio attivo	Classe SSN	nota	Regime ven	Modalità SSN	Strutture o specialisti autorizzati	Rimando al testo
  	ZOMACTON	somatropina	DP [PT]	n.39	RRL	MMG può trascrivere prescrizione [DP con PT on-line]	centri osp autorizzati	
	ZYPADHERA	olanzapina pamoato	C (H)		RNRL	No SSN	neurologo psichiatra	
  	ZYPREXA	olanzapina	DP [PT]		RR	[DP con procedura urgente max 1 pezzo]		
	ZYVOXID	linezolid	C (A*)		RNRL	No SSN	centro ospedaliero / internista, infettivologo, ematologo	

 =ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari;  =DP;  =DP duplice via;  =DP urgente max 1 pz;  =DP urgente max 2 pz;  =DD;  =non dispensabile a carico del SSN;
 =attenzione, particolari modalità o formalismi;   =vedi modalità AIC;   =eritropoietine, PT on-line o allegare copia vidimata in originale;   =somatropina, PT on-line o allegare copia PT

Medicinali soggetti a particolari limitazioni o modalità di dispensazione (vendibili al pubblico, uso umano, in corso di revisione 2013)

Legenda della tabella:

(I colori rappresentano un modo semplice ed intuitivo per orientare immediatamente l'approccio al medicinale)

Colonna icone e simboli, significato:

✓=ricetta del MMG/PLS senza formalità particolari;

Le ricette dei medicinali in Distribuzione per Conto [DP] sono spedite con le confezioni acquistate dalla Regione e procurate tramite il sistema regionale di gestione on-line.

★=Distribuzione Per Conto [DP]; ☆=DP duplice via (DP solo quando indicato dal medico in «tipo ricetta»);

DP con procedura urgente: con l'annotazione "urgente" il farmacista può spedire la ricetta con la confezione (max 1 pezzo per antipsicotici) o le confezioni (max 2 pezzi per i fattori antiemofilici) di proprietà della farmacia (non DP).

①=DP con procedura urgente max 1 pezzo; ②=DP procedura urgente max 2 pezzi;

⊖=Distribuzione diretta; ⊕=non dispensabile a carico del SSN;

⚠=attenzione, particolari modalità o formalismi; 🔍=medicinali non soggetti nè a nota limitativa nè a PT, devono essere rispettate le modalità stabilite dall'AIC;

📄=eritropoietine e analoghi, possibile la dispensazione solo in presenza di PT on-line;

📄=somatropina, possibile la dispensazione solo in presenza di PT on-line;

🔍=clozapina, prescrizione secondo la "Scheda Prescrittiva Regionale", la ricetta deve contenere la dichiarazione di compatibilità della formula leucocitaria

Colonna "Nome Medicinale": verificare in banca dati i dettagli relativi a singole confezioni del medicinale indicato.

Colonna "PA": nome del principio attivo

Colonna "Classe SSN": viene indicata la classe di rimborsabilità del medicinale (classe A=rimborsato oppure classe C=non rimborsato).

I medicinali DP (★) sono distribuiti a carico del SSN in "Distribuzione per Conto della Regione", cioè il farmacista distribuisce le confezioni (marcate come ospedaliere) acquistate dalla regione, e le confezioni di proprietà della farmacia possono essere dispensate solo in presenza di "notifica del mancante in DP" o con procedura "urgente".
I medicinali per cui è indicato "DP-A" (☆=duplice via) sono distribuiti in DP (confezioni della Regione) o in A (confezioni della farmacia) a seconda che sia indicato o meno come tipo ricetta "DP".

I medicinali ospedalieri esitabili in farmacia ma non a carico del SSN sono in linea di massima i medicinali ex "OSP2" [indicati come "C (H)" o come "C (A*)"] riclassificati con Determinazioni AIFA del 13-01-2010 e 15-03-2010 e con Determinazione AIFA del 2-11-2010; questi ultimi in particolare [indicati come C (A*)] potrebbero (dovrebbero) divenire dispensabili direttamente in farmacia a carico del SSN in DP solo in seguito ad apposito provvedimento regionale di recepimento della determinazione AIFA.

Colonna Nota AIFA: Per i medicinali soggetti a nota limitativa AIFA (valida sia per la classe A che in DP) ne viene indicato il numero.

Per i medicinali multiprescrivibili viene indicata la "[M]". Interferone ed equivalenti sono multiprescrivibili in numero di 6 pezzi per ricetta con esenzione per patologia cod 016.

Colonna «Regime di vendita»: secondo il DLgs 219 del 2006. RR=ricetta ripetibile; RNR=ricetta non-ripetibile; RRL=ricetta limitativa ripetibile; RNRL=ricetta limitativa non-ripetibile; RMR=ricetta ministeriale a ricalco per stupefacenti (tab II-A)

Colonna «modalità SSN»: indica le modalità relative alle ricette SSN, ed in particolare se esiste la deroga, relativamente allo specialista o struttura autorizzata alla prescrizione secondo AIC, prevista per i medicinali soggetti a nota AIFA o a diagnosi e Piano terapeutico (PT), secondo la Legge 448 del 1998, art 70, comma 3.
Ove indicato MMG si intende il medico di medicina generale ma anche il pediatra di libera scelta (PLS) semplicemente ommesso per semplicità e abbreviazione.

Colonna "strutture e specialisti autorizzati" indica le strutture ospedaliere (abbreviato in "osp") o pubbliche e gli specialisti autorizzati secondo AIC (o provvedimenti di modifica successivi) alla prescrizione, salvo la deroga (indicata nella colonna precedente) nel caso di prescrizione a carico del SSN di medicinali per i quali è previsto il piano terapeutico o sono soggetti a nota AIFA.

Colonna "rimando al testo" (in preparazione): vengono evidenziati i medicinali dei quali si forniscono ulteriori dettagli nel testo : ⓘ=vedi "Fogli di consultazione, parte prima".